



Recreamos  
tus  
espacios

Nos mueve la inquietud de dotar de alma a los entornos, con estructuras orgánicas inspiradas en un nuevo estilo de vida.

Diseñamos sistemas 360° para ayudarte en la creación de proyectos de arquitectura e interiorismo, con el objetivo de conseguir espacios sin límites, transparentes y luminosos, donde las conexiones entre ambientes fluyan libremente, basándose en la premisa de la ausencia de obstáculos constructivos fijos.

MAIAH  
SIGNIA  
AXON

Recriamos  
os seus  
espaços

Somos movidos pela preocupação de dar alma aos ambientes, com estruturas orgânicas inspiradas em um novo estilo de vida.

Projetamos sistemas 360° para ajudá-lo na criação de projetos de arquitetura e design de interiores, com o objetivo de alcançar espaços ilimitados, transparentes e luminosos, onde as conexões entre os ambientes fluam livremente com base na premissa da ausência de obstáculos construtivos fixos.

MAIAH  
SIGNIA  
AXON

We recreate  
your  
spaces

We are moved by the concern to give environments a soul, with organic structures inspired by a new lifestyle.

We design 360° systems to help you in the creation of architecture and interior design projects, with the aim of achieving limitless, transparent and luminous spaces, where the connections between environments flow freely based on the premise of the absence of fixed constructive obstacles.

MAIAH  
SIGNIA  
AXON

Nous recréons  
vos  
espaces

Nous sommes animés par le souci de donner une âme aux environnements, avec des structures organiques inspirées d'un nouvel art de vivre.

Nous concevons des systèmes à 360° pour vous aider dans la création de projets d'architecture et de design d'intérieur, dans le but de réaliser des espaces illimités, transparents et lumineux, où les connexions entre les environnements circulent librement sur la base de l'absence d'obstacles constructifs fixes.

MAIAH  
SIGNIA  
AXON







MAIAH

Su estructura enmarca su carácter sobrio y directo.

Sua estrutura enquadra seu caráter sóbrio e direto.

Its structure frames his sober and direct character.

Sa structure encadre son caractère sobre et direct.



#### MAIAH

Es un sistema de división de espacios con puertas correderas, pivotantes o abatibles, donde prima la estética y el diseño.

Sumamente funcional, este sistema permite la conexión de espacios dotándolos de una gran elegancia y armonía, proporcionando una visibilidad máxima.

Paneles enmarcados por una estructura de aluminio altamente resistente, con perfilera de reducidas dimensiones y alta eficiencia tecnológica.

Diversas opciones de aperturas para las hojas móviles en sus versiones correderas, pivotantes y abatibles, combinables con paneles fijos, todo bajo una uniforme estética de marcado carácter.

#### MAIAH

É um sistema de divisão de espaços com portas de correr, pivotantes ou de folde, onde prevalece a estética e o design.

Extremamente funcional, este sistema permite a ligação dos espaços, conferindo-lhes grande elegância e harmonia, proporcionando a máxima visibilidade.

Painéis emoldurados por uma estrutura de alumínio de alta resistência, com perfis de pequenas dimensões e alta eficiência tecnológica.

Várias opções de abertura para as folhas móveis em suas versões deslizantes, pivotantes e dobráveis, combináveis com painéis fixos, tudo sob uma estética uniforme e de carácter marcante.

#### MAIAH

It is a space division system with sliding, pivoting or folding doors, where aesthetics and design prevail.

Extremely functional, this system allows the connection of spaces, giving them great elegance and harmony, providing maximum visibility.

Panels framed by a highly resistant aluminum structure, with small-sized profiles and high technological efficiency.

#### MAIAH

C'est un système de division de l'espace avec des portes coulissantes, pivotantes ou pliantes, où l'esthétique et le design priment.

Extrêmement fonctionnel, ce système permet la connexion des espaces, leur donnant une grande élégance et harmonie, offrant une visibilité maximale.

Panneaux encadrés par une structure en aluminium très résistante, avec des profils de petite taille et une haute efficacité technologique.

Diverses possibilités d'ouverture des vantaux mobiles dans leurs versions coulissantes, pivotantes et pliantes, combinables avec des panneaux fixes, le tout sous une esthétique uniforme au caractère marqué.

#### Disponibilidad Compositiva Aperturas

- Fijos
- Correderas
- Pivotantes
- Batientes

#### Disponibilidade de Composição Aberturas

- Fixo
- Deslizar
- Pivotante
- Balanços

#### Compositional Availability Openings

- Fixed
- Sliding
- Pivoting
- Swings

#### Disponibilité de la Composition Ouvertures

- Fixé
- Coulissant
- Pivotant
- Oscillations

En la imagen  
Detalle tirador Maiah.

Na imagem  
Maiah detalhe da maçaneta.

In the image  
Maiah handle detail.

Dans l'image  
Détail de la poignée Maiah.

En la imagen  
Versión pivotante Maiah

Na imagem  
Versão pivotante Maiah

In the image  
Maiah pivoting version

Dans l'image  
Maiah version pivotante

12

#### MÁS APERTURAS

Pensamos en series polivalentes y altamente versátiles, que puedan bajo una misma estética ofrecer múltiples opciones de aperturas.

Versión de apertura pivotante con eje inferior y superior, como una solución idónea para amplios pasos de puerta.

Opción combinable con paneles fijos compartiendo el mismo bastidor perimetral de aluminio.

#### MAIS ABERTURAS

Pensamos em séries multifuncionais e altamente versáteis, que podem oferecer múltiplas opções de abertura sob a mesma estética.

Versão de abertura pivotante com eixo inferior e superior, como solução ideal para grandes passagens de folhas.

Opção combinável com painéis fixos compartilhando a mesma moldura perimetral de alumínio.

#### MORE OPENINGS

We think of multipurpose and highly versatile series, which can offer multiple opening options under the same aesthetic.

Pivoting opening version with lower and upper axis, as an ideal solution for large leaf passages.

Combinable option with fixed panels sharing the same aluminum perimeter frame.

#### PLUS D'OUVERTURE

Nous pensons à des séries polyvalentes et très polyvalentes, qui peuvent offrir plusieurs options d'ouverture sous la même esthétique.

Versión d'ouverture pivotante avec axe inférieur et supérieur, comme solution idéale pour les grands passages de vantail.


Option combinable avec des panneaux fixes partageant le même cadre périmétrique en aluminium.

MAIAH



13

MAIAH



En la imagen  
Versión pivotante Maiah  
con tirador integrado MAX

Maiah versão pivotante  
com pega integrada MAX

Maiah pivoting version  
with integrated handle MAX

Maiah version pivotante  
avec poignée intégrée MAX



JAMBAS  
ALTO NIVEL DE ACABADOS

Ofrecemos amplia gama de soluciones como complementos en los acabados de nuestras series.

Elevamos de ese modo la excelencia en los resultados de ejecución y acabados de las instalaciones con jambas de altas prestaciones compartiendo carta de colores de nuestras colecciones.

JAMBS  
ALTO NIVEL DE ACABAMENTOS

Oferecemos uma vasta gama de soluções como acessórios nos acabamentos da nossa série.

Desta forma, aumentamos a excelência nos resultados de execução e acabamentos das instalações com ombreiras de alto desempenho que compartilham a carta de cores de nossas coleções.

JAMBS  
HIGH LEVEL OF FINISHES

We offer a wide range of solutions as accessories in the finishes of our series.

In this way, we increase excellence in the execution results and finishes of the installations with high-performance jambas sharing the color chart of our collections.

JAMBAGES  
HAUT NIVEAU DE FINITIONS

Nous offrons une large gamme de solutions comme accessoires dans les finitions de notre série.

De cette façon, nous augmentons l'excellence dans les résultats d'exécution et les finitions des installations avec des jambages performants partageant le nuancier de nos collections.








En la imagen  
Versión pivotante Maiah color 50  
con cerradura de pestillo.

Maiah versão pivotante cor 50  
com trava.

Maiah pivoting version color 50  
with latch lock.

Maiah color 50 version pivotante  
avec serrure à loquet.





MAIAH

En la imagen  
Versión pivotante Maiah color 32  
con cerradura.

Maiah versão pivotante cor 32  
com fechadura.

Maiah color 32 pivoting version  
with lock.

Maiah version pivotante couleur 32  
avec serrure.



#### CERRADURAS DISEÑO Y ELEGANCIA

Cerraduras para versiones pivotantes de puertas, tanto simple como con pestillo.

Acabados homogéneos y completamente integrados al bastidor perimetral, para acabados de gran calidad.

#### FECHADURAS DESIGN E ELEGÂNCIA

Fechaduras para versões pivotantes de portas, simples e com trinco.

Acabamentos homogêneos e totalmente integrados na moldura perimetral, para acabamentos de elevada qualidade.

#### LOCKS DESIGN AND ELEGANCE

Locks for pivoting versions of doors, both simple and with latch.

Homogeneous finishes completely integrated into the perimeter frame, for high quality finishes.

#### SERRURES DESIGN ET ÉLÉGANCE

Serrures pour versions de portes pivotantes, simples ou avec pêne.

Finitions homogènes entièrement intégrées au cadre périmétrique, pour des finitions de haute qualité.

MAIAH







SIGNIA

El número áureo.  
La perfección de la cuadrícula.

O número de ouro.  
La perfeição de grade.

The golden ratio.  
Grid perfection.

Le nombre d'or.  
Perfection de la grille.



**SIGNIA**

Partiendo del denominador común de la versión de enmarcado perimetral de Maiah, Signia añade divisiones intermedias en proporciones de 4x3, 3x2 y 4x1, mediante perfiles de aluminio de dimensiones 16\*16mm. autoadhesivos, para una estética de completa actualidad y vanguardia.

El sistema ofrece las diferentes opciones compositivas con puertas correderas, pivotantes o abatibles.

Paneles enmarcados por una estructura de aluminio altamente resistente, con perflería de reducidas dimensiones y alta eficiencia tecnológica.

Diversas opciones de acabados para los bastidores y guías de aluminio, así como para los vidrios, optando desde los incoloros, a los laminados con mallas intermedias metálicas, naturales como el lino, o diferentes combinaciones, todo ello para conseguir un alto grado de personalización del producto.

**Disponibilidad Compositiva  
Aberturas**

- Fijos
- Correderas
- Pivotantes
- Batientes

**SIGNIA**

Partindo do denominador comum da versão de enquadramento perimetral Maiah, a Signia acrescenta divisões intermediárias nas proporções de 4x3, 3x2 e 4x1, por meio de perfis de alumínio 16\*16mm. autoadesivo, para uma estética totalmente atual e vanguardista.

O sistema oferece diferentes opções de composição com portas deslizantes, pivotantes ou dobráveis.

Painéis emoldurados por uma estrutura de alumínio de alta resistência, com perfis de pequeno porte e alta eficiência tecnológica.

Várias opções de acabamentos para as esquadrias e guias de alumínio, assim como para os vidros, escolhendo desde incoloros a laminados com malhas metálicas intermediárias, naturais como linho, ou diferentes combinações, tudo para alcançar um alto grau de personalização do produto.

**Disponibilidade de Composição  
Aberturas**

- Fixo
- Deslizar
- Pivotante
- Balanços

**SIGNIA**

Starting from the common denominator of the Maiah perimeter framing version, Signia adds intermediate divisions in proportions of 4x3, 3x2 and 4x1, by means of 16\*16mm aluminum profiles. self-adhesive, for a completely up-to-date and avant-garde aesthetic.

The system offers different compositional options with sliding, pivoting or folding doors.

Panels framed by a highly resistant aluminum structure, with small-sized profiles and high technological efficiency.

Various options of finishes for the aluminum frames and guides, as well as for the glass, choosing from colorless to laminated with intermediate metal meshes, natural ones such as linen, or different combinations, all to achieve a high degree of product customization.

**Compositional Availability  
Openings**

- Fixed
- Sliding
- Pivoting
- Swings

**SIGNIA**

Partant du dénominateur commun de la version d'encadrement périmétrique Maiah, Signia ajoute des divisions intermédiaires dans les proportions de 4x3, 3x2 et 4x1, au moyen de profils en aluminium de 16\*16 mm. autocollant, pour une esthétique complètement actuelle et avant-gardiste.

Le système offre différentes options de composition avec des portes coulissantes, pivotantes ou pliantes.

Panneaux encadrés par une structure en aluminium très résistante, avec des profils de petite taille et une haute efficacité technologique.

Différentes options de finitions pour les cadres et les guides en aluminium, ainsi que pour le verre, en choisissant entre incolores et stratifiés avec des mailles métalliques intermédiaires, naturelles comme le lin ou différentes combinaisons, le tout pour obtenir un haut degré de personnalisation du produit.

**Disponibilité de la Composition  
Ouvertures**

- Fixé
- Coulissant
- Pivotant
- Oscillations

En la imagen  
Detalle instalación de Signia.

Na imagem  
Detalhe da instalação do Signia.

In the image  
Signia installation detail.

Dans l'image  
Détail de l'installation Signia.

En la imagen  
Acabado blanco mate

Na imagem  
Acabamento branco fosco

In the image  
Matte white finish

Dans l'image  
Fini blanc mat



30

#### MÁS SOLUCIONES MÁS O-DESIGN

Proyectamos series con vocación gran angular, y con ello queremos dotarlas de soluciones globales capaces de integrarse en los proyectos de los que forman parte, para convertirse en una pieza más de un armonioso y equilibrado diálogo visual.

Con esa vocación nacieron soluciones como las jambas embellecedoras para revestimiento de tabiques.

Amplia gama de versiones en anchos y aperturas, y disponibles en los mismos acabados de nuestras colecciones.

#### MAIS SOLUÇÕES MAIS O-DESIGN

Projetamos séries com vocação de grande angular, e com isso queremos dotá-las de soluções globais capazes de se integrarem nos projetos de que fazem parte, para se tornarem mais uma peça de um diálogo visual harmonioso e equilibrado.

Com essa vocação nasceram soluções como o embelezamento de ombreiras para divisórias.

Ampla gama de versões em larguras e aberturas, e disponíveis nos mesmos acabamentos das nossas coleções.

#### MORE SOLUTIONS MORE O-DESIGN

We project series with a wide-angle vocation, and with this we want to provide them with global solutions capable of being integrated into the projects of which they are a part, to become one more piece of a harmonious and balanced visual dialogue.

With this vocation, solutions such as embellishing jambs for partition walls were born.

Wide range of versions in widths and openings, and available in the same finishes as our collections.

#### PLUS DE SOLUTIONS PLUS D'O-DESIGN

Nous projetons des séries à vocation grand-angle, et avec cela nous voulons leur apporter des solutions globales capables de s'intégrer dans les projets dont elles font partie, pour devenir une pièce de plus d'un dialogue visuel harmonieux et équilibré.

Avec cette vocation, des solutions telles que l'embellissement des jambages pour cloisons sont nées.

Large gamme de versions en largeurs et ouvertures, et disponibles dans les mêmes finitions que nos collections.

SIGNIA



31

SIGNIA









AXON

El tamiz de la luz.  
Sutil privacidad de ambientes.

A peneira de lu.  
Privacidade sutil dos ambientes.

The sieve of light.  
Subtle privacy of environments.

Le tamis de lumière. Intimité subtile des  
environnements.



AXON

Axon se caracteriza por la posibilidad de modular y controlar la privacidad e intimidad de los espacios, aportando mediante la disposición de perfiles verticales de aluminio de 16\*16mm. autoadhesivos, un tamizado de la luz. Todo ello consigue espacios con una sutil delimitación de ambientes acompañada de una estética de marcado carácter y elegante presencia.

El sistema ofrece las diferentes opciones compositivas con puertas correderas, pivotantes o abatibles.

Paneles enmarcados por una estructura de aluminio altamente resistente, con perfiles de reducidas dimensiones en sus verticales de 45x16mm. y alta eficiencia tecnológica.

Diversas opciones de acabados para los bastidores y guías de aluminio, así como para los vidrios, optando desde los incoloros a los laminados con mallas intermedias metálicas, naturales como el lino, o diferentes combinaciones, todo ello para conseguir un alto grado de personalización del producto.

Disponibilidad Compositiva  
Aperturas

- Fijos
- Correderas
- Pivotantes
- Batientes

AXON

Axon caracteriza-se pela possibilidade de modular e controlar a privacidade e intimidade dos espaços, contribuindo através da disposição de perfis verticais de alumínio 16\*16mm. auto-adesivo, uma blindagem de luz. Tudo isso alcança espaços com uma sutil delimitação de ambientes acompanhada por uma estética de caráter marcante e presença elegante.

O sistema oferece diferentes opções de composição com portas deslizantes, pivotantes ou dobráveis.

Painéis enquadados por uma estrutura de alumínio altamente resistente, com perfis de dimensões reduzidas nas suas verticais de 45x16mm. e alta eficiência tecnológica.

Várias opções de acabamentos para as esquadrias e guias de alumínio, assim como para os vidros, escolhendo desde incoloros a laminados com malhas metálicas intermediárias, naturais como linho, ou diferentes combinações, tudo para alcançar um alto grau de personalização do produto.

Disponibilidade de Composição  
Aberturas

- Fixo
- Deslizar
- Pivotante
- Balanços

AXON

Axon is characterized by the possibility of modulating and controlling the privacy and intimacy of spaces, contributing through the arrangement of 16\*16mm vertical aluminum profiles. self-adhesive, a light screening. All this achieves spaces with a subtle delimitation of environments accompanied by an aesthetic of marked character and elegant presence.

The system offers different compositional options with sliding, pivoting or folding doors.

Panels framed by a highly resistant aluminum structure, with profiles of reduced dimensions in their verticals of 45x16mm. and high technological efficiency.

Various options of finishes for the aluminum frames and guides, as well as for the glass, choosing from colorless to laminated with intermediate metal meshes, natural ones such as linen, or different combinations, all to achieve a high degree of product customization.

Compositional Availability  
Openings

- Fixed
- Sliding
- Pivoting
- Swings

AXON

Axon se caractérise par la possibilité de moduler et de contrôler l'intimité et l'intimité des espaces, en contribuant par la disposition de profils en aluminium verticaux de 16\*16 mm. auto-adhésif, un écran léger. Tout cela réalise des espaces avec une délimitation subtile des environnements accompagnés d'une esthétique de caractère marqué et de présence élégante.

Le système offre différentes options de composition avec des portes coulissantes, pivotantes ou pliantes.

Panneaux encadrés par une structure en aluminium très résistante, avec des profils de dimensions réduites dans leurs verticales de 45x16mm. et haute efficacité technologique.

Différentes options de finitions pour les cadres et les guides en aluminium, ainsi que pour le verre, en choisissant entre incolores et stratifiés avec des mailles métalliques intermédiaires, naturelles comme le lin ou différentes combinaisons, le tout pour obtenir un haut degré de personnalisation du produit.

Disponibilité de la Composition  
Ouvertures

- Fixé
- Coulissant
- Pivotant
- Oscillations

En la imagen  
Instalación Axon con paneles fijos y móviles versión corredera.

Na imagem  
Instalação Axon com versão deslizante de painéis fijos e móveis.

In the image  
Axon installation with fixed and mobile panels sliding version.

Dans l'image  
Installation Axon avec panneaux fixes et mobiles version coulissante.

En la imagen  
Instalación Axon con guía oculta

Na imagem  
Instalação Axon com guia oculto

In the image  
Axon installation with hidden guide

Dans l'image  
Installation d'Axon avec guide caché

#### ARMONÍA Y PRECISIÓN

Nuestras series conjugan a la perfección el equilibrio de dos materiales como son el vidrio y el aluminio.

El vidrio aporta al conjunto, transparencia y ligereza, todo ello bajo el rol fundamental de permitir el paso de la luz. Las diferentes opciones de acabados, como vidrios transparentes, tintados, mateados o laminados estratificados con diferentes mallas o tejidos intermedias, hacen de él el protagonista principal en la modulación de la iluminación en nuestros ambientes.

El otro componente de este binomio, es el aluminio, material versátil, dúctil, ligero y resistente, todo ello hacen de él el mejor material para todas las partes estructurales de nuestros productos.

Tanto el vidrio como el aluminio, con unas altas prestaciones técnicas, durables y comprometidos con el medio ambiente se convierten en la mejor opción, con capacidad de admitir gran variedad de acabados y transformados.

#### HARMONIA E PRECISÃO

Nossa série combina perfeitamente o equilíbrio de dois materiais como o vidro e o alumínio.

O vidro contribui para o todo, transparência e leveza, tudo sob o papel fundamental de permitir a passagem da luz. As diferentes opções de acabamentos, como vidro transparente, matizado, fosco ou laminado estratificado com diferentes malhas ou tecidos intermediários, fazem dele o principal protagonista na modulação da iluminação em nossos ambientes.

O outro componente deste binômio é o alumínio, um material versátil, dúctil, leve e resistente, o que o torna o melhor material para todas as partes estruturais de nossos produtos.

Tanto o vidro quanto o alumínio, com alto desempenho técnico, durabilidade e compromisso com o meio ambiente, tornam-se a melhor opção, com capacidade para aceitar uma grande variedade de acabamentos e transformações.

#### HARMONY AND PRECISION

Our series perfectly combine the balance of two materials such as glass and aluminium.

The glass contributes to the whole, transparency and lightness, all under the fundamental role of allowing the passage of light. The different options of finishes, such as transparent, tinted, matt or laminated glass stratified with different meshes or intermediate fabrics, make it the main protagonist in the modulation of lighting in our environments.

The other component of this binomial is aluminium, a versatile, ductile, light and resistant material, all of which makes it the best material for all the structural parts of our products.

Both glass and aluminium, with high technical performance, durability and commitment to the environment, become the best option, with the capacity to accept a wide variety of finishes and transformations.

#### HARMONIE ET PRÉCISION

Nos séries combinent parfaitement l'équilibre de deux matériaux tels que le verre et l'aluminium.

Le verre contribue à l'ensemble, transparence et légèreté, le tout sous le rôle fondamental de permettre le passage de la lumière. Les différentes options de finitions, telles que le verre transparent, teinté, mat ou feuilleté stratifié avec différentes mailles ou tissus intermédiaires, en font le principal protagoniste de la modulation de l'éclairage dans nos environnements.

L'autre composant de ce binôme est l'aluminium, un matériau polyvalent, ductile, léger et résistant, ce qui en fait le meilleur matériau pour toutes les parties structurales de nos produits.

Le verre et l'aluminium, avec des performances techniques élevées, une durabilité et un engagement envers l'environnement, deviennent la meilleure option, avec la capacité d'accepter une grande variété de finitions et de transformations.




Acabados Perfis

Perfis de acabamentos  
Finishes Profiles  
Finitions Profils

MAIAH  
SIGNIA  
AXON


- |                      |                     |                    |                    |                      |                    |
|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| 21 Negro Mate Tex    | 22 Blanco Mate Tex  | 30 Pecan Brown Tex | 31 Mocha Brown Tex | 32 Hichory Brown Tex | 33 Anchor Grey Tex |
| 34 Gunmetal Grey Tex | 35 Oxide Cooper Tex | 50 Brushed Gold    |                    |                      |                    |



Acabados Vidrios

Acabamentos em vidro  
Glass finishes.  
Finitions en verre

MAIAH  
SIGNIA  
AXON



## Características técnicas Perfiles

Especificações técnicas dos perfis  
Technical specifications of the profiles  
Spécifications techniques des profilés

MAIAH  
SIGNIA  
AXON

### Características Perfiles Aluminio

Todos los perfiles metálicos de nuestras series están fabricados en aluminio extruido con aleación EN AW-6060, y con tratamiento térmico T5. Todos ellos cumplen con la norma UNE-EN 755-9 correspondiente a la Norma Europea EN 755-9:2008.

### Características Per fis de Aluminio

Todos os perfis metálicos da nossa série são fabricados em alumínio extrudido com liga EN AW-6060 e com tratamento térmico T5. Todos eles cumprem a norma UNE-EN 755-9 correspondente à norma europeia EN 755-9:2008.

### Characteristics Aluminum Profiles

All the metal profiles in our series are made of extruded aluminum with EN AW-6060 alloy, and with T5 heat treatment. All of them comply with the UNE-EN 755-9 standard corresponding to the European Standard EN 755-9:2008.

### Caractéristiques Profilés Aluminium

Tous les profilés métalliques de notre série sont fabriqués en aluminium extrudé avec un alliage EN AW-6060 et avec un traitement thermique T5. Tous sont conformes à la norme UNE-EN 755-9 correspondant à la norme européenne EN 755-9:2008.

44

## Especificaciones técnicas Acabados Perfiles

Especificações técnicas Acabamentos Perfis  
Technical specifications Finishes Profiles  
Spécifications techniques Finitions Profilés

### Características Lacados Perfiles

Acabado lacado en polvo. Cumpliendo con el sello homologado Qualicoat, dando cumplimiento con los más altos estándares de calidad.

Espesor del recubrimiento cumple con la norma ISO 2360.

Adherencia en seco, resistencia al desprendimiento de la capa de laca en polvo cumple con la norma ISO 2409.

Resistencia a la corrosión de la pintura a base de agua conforme a la norma ISO 9227. Resistencia a la corrosión de la laca en polvo conforme con los resultados de la prueba del Machu Test y con la norma. Resistencia a la impresión de la laca en polvo cumple con la norma.

Resistencia al envejecimiento acelerado cumple con la norma ISO 16474-2, y natural con la ISO 2810.

Resistencia al rayado y al desgaste cumple con método de ensayo CENT/TS 16611.

Resistencia a la humedad atmosférica constante cumple con la norma ISO 6270-2.

### Acabamento em laca em pó.

Cumprindo com o selo Qualicoat aprovado, cumprindo os mais altos padrões de qualidade.

A espessura do revestimento está em conformidade com a ISO 2360.

Adesão a seco, resistência ao descascamento do revestimento em pó em conformidade com a ISO 2409.

Resistência à corrosão de tinta à base de água de acordo com a ISO 9227. Resistência à corrosão do revestimento em pó de acordo com os resultados do Teste Machu e com a norma. A resistência de impressão do revestimento em pó está em conformidade com o padrão.

A resistência ao envelhecimento acelerado está em conformidade com a ISO 16474-2 e natural com a ISO 2810.

A resistência a arranhões e ao desgaste está em conformidade com o método de teste CENT/TS 16611.

A resistência à humidade atmosférica constante está em conformidade com a norma ISO 6270-2.

### Powder lacquer finish.

Complying with the approved Qualicoat seal, complying with the highest quality standards.

Coating thickness complies with ISO 2360.

Dry adhesion, resistance to peeling of the powder coating complies with ISO 2409.

Corrosion resistance of water-based paint according to ISO 9227. Corrosion resistance of the powder coating in accordance with the results of the Machu Test and with the standard. Printing resistance of the powder coating complies with the standard.

Resistance to accelerated aging complies with ISO 16474-2, and natural with ISO 2810.

Scratch and wear resistance complies with CENT/TS 16611 test method.

Resistance to constant atmospheric humidity complies with ISO 6270-2.

### Finition laque poudrée.

Conforme au sceau Qualicoat approuvé, conforme aux normes de qualité les plus élevées.

L'épaisseur du revêtement est conforme à la norme ISO 2360.

Adhérence à sec, résistance au pelage du revêtement en poudre conforme à la norme ISO 2409.

Résistance à la corrosion des peintures à l'eau selon ISO 9227. Résistance à la corrosion du revêtement en poudre conformément aux résultats du test Machu et à la norme. La résistance à l'impression du revêtement en poudre est conforme à la norme.

La résistance au vieillissement accéléré est conforme à la norme ISO 16474-2, et naturelle à la norme ISO 2810.

La résistance aux rayures et à l'usure est conforme à la méthode de test CENT/TS 16611.

La résistance à l'humidité atmosphérique constante est conforme à la norme ISO 6270-2.

O - Design

## Especificaciones técnicas de Vidrios

Especificações técnicas do vidro  
Technical specifications of glasses  
Spécifications techniques des verres

### Vidrio Templado

Utilizamos para nuestras series vidrios templado de espesores 6mm. y 8mm.

Vidrios simples, sometidos al tratamiento de templado a una temperatura de cocción de 650 °C. Resistencia mecánica de 5 veces mayor que el vidrio normal. En caso de rotura, se desmoronan fragmentos inofensivos.

Conforme a las normas UNE EN 12150, UNI 7697 y UNI EN 12600 en materia de seguridad para los cristales en el amueblamiento.

### Vidrio Laminado

Utilizamos para nuestras series vidrios laminados de espesores de float 3+3mm. y 4+4mm.

Vidrios dobles. Entre los dos vidrios hay una película fina de material butiral PVB plástico, transparente e invisible, que se adhiere completamente a las dos superficies. Ambas superficies son perfectamente lisas. La resistencia a la rotura cumple con las normas UNE EN ISO 12543, UNI 7697 y UNI EN 12600. La película de plástico en caso de rotura retiene los fragmentos.

### Vidro temperado

Usamos vidro temperado de 6 mm de espessura para nossa série. e 8mm.

Vidro simples, submetido a tratamento de têmpera a uma temperatura de queima de 650 °C. Resistência mecânica 5 vezes maior que o vidro normal. Em caso de quebra, fragmentos inofensivos desmoronam.

De acordo com as normas UNE EN 12150, UNI 7697 e UNI EN 12600 relativas à segurança do vidro em móveis.

### Vidro laminado

Usamos vidro laminado de espessura flutuante de 3 + 3 mm para nossa série. e 4+4mm.

Vidros duplos. Entre os dois vidros existe uma fina película de material plástico PVB butiral, transparente e invisível, que adere completamente às duas superfícies. Ambas as superfícies são perfeitamente lisas. A resistência à ruptura está em conformidade com as normas UNE EN ISO 12543, UNI 7697 e UNI EN 12600. O filme plástico em caso de quebra retém os fragmentos.

### Tempered glass

We use 6mm thick tempered glass for our series. and 8mm.

Simple glass, subjected to tempering treatment at a firing temperature of 650 °C. Mechanical resistance 5 times higher than normal glass. In case of breakage, harmless fragments crumble.

In accordance with the UNE EN 12150, UNI 7697 and UNI EN 12600 standards regarding safety for glass in furniture.

### Laminated glass

We use 3+3mm float thickness laminated glass for our series. and 4+4mm.

Double glasses. Between the two glasses there is a thin film of plastic PVB butyral material, transparent and invisible, which adheres completely to the two surfaces. Both surfaces are perfectly smooth. The breaking strength complies with the UNE EN ISO 12543, UNI 7697 and UNI EN 12600 standards. The plastic film in case of breakage retains the fragments.

### Verre trempé

Nous utilisons du verre trempé de 6 mm d'épaisseur pour notre série. et 8 mm.

Verre simple, soumis à un traitement de trempé à une température de cuisson de 650 °C. Résistance mécanique 5 fois supérieure au verre normal. En cas de casse, des fragments inoffensifs s'effritent.

Conformément aux normes UNE EN 12150, UNI 7697 et UNI EN 12600 concernant la sécurité du verre dans les meubles.

### Verre feuilleté

Nous utilisons du verre feuilleté de 3 + 3 mm d'épaisseur float pour notre série. et 4+4 mm.

Verres doubles. Entre les deux verres se trouve une fine pellicule de matière plastique butyral PVB, transparente et invisible, qui adhère complètement aux deux surfaces. Les deux surfaces sont parfaitement lisses. La résistance à la rupture est conforme aux normes UNE EN ISO 12543, UNI 7697 et UNI EN 12600. Le film plastique en cas de casse retient les fragments.

45

O - Design

46

conectamos  
nós conectamos  
we connect  
nous connectons

47

contigo





Orange Global Corporate, S.L.  
Osona, 4 Pl. Pla de la Bruguera  
08211 BARCELONA  
Spain  
T. +34 93 7 472 793  
info@ogc-design.com  
ogc-design.com

OGC se reserva el derecho en todo momento de aplicar modificaciones para la mejora funcional o cualitativa de sus productos.  
Los textos y dibujos presentes en este folleto tienen un propósito informativo: para cada aspecto técnico y dimensional, consulte la información técnica y las listas de precios de la compañía y sus actualizaciones relativas. Las muestras y MQ (maquetas), de color y material tienen un valor indicativo.

Las series OGC-Design están diseñadas y fabricadas en España.

A OGC reserva-se o direito de, a qualquer momento, aplicar modificações para a melhoria funcional ou qualitativa de seus produtos.  
Os textos e desenhos presentes nesta brochura têm carácter informativo: para cada aspecto técnico e dimensional, consultar as tabelas de preços da empresa e respectivas actualizações. As amostras e MQ (modelos), de cor e material têm valor indicativo.

A série OGC-Design é projetada e fabricada na Espanha.

OGC reserves the right at any time to apply modifications for the functional or qualitative improvement of its products.  
The texts and drawings present in this brochure are for informational purposes: for each technical and dimensional aspect, consult the company's price lists and their relative updates. The samples and MQ (models), of color and material have an indicative value.

The OGC-Design series are designed and manufactured in Spain.

OGC se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications pour l'amélioration fonctionnelle ou qualitative de ses produits.  
Les textes et dessins présents dans cette brochure sont à titre informatif : pour chaque aspect technique et dimensionnel, consulter les tarifs de l'entreprise et leurs mises à jour relatives. Les échantillons et MQ (modèles), de couleur et de matière ont une valeur indicative.

La série OGC-Design est conçue et fabriquée en Espagne.

# Unlimited Design

Creative Direction :  
Orange Global Corporate, SL

2 Edition June 2023  
cod.O-DESIGN/R2/2023Las series OGC-Design (Maiah, Signia y Axon), es un producto protegido por diseño industrial por OGC.  
The OGC-Design series (Maiah, Signia and Axon), is a protected product by industrial design by OGC.

